

# Cenová ponuka

Predajca:

**West Invest Holding s.r.o.**

Adresa: 929 01 Dunajská Streda, ulica Biskupa Kondého 4577/18

Telefón: +421 918 909 138

E-mail: info@luxusnesauny.sk

OTP banka č.u.13704007/5200

IBAN: SK17 5200 0000 0000 1370 4007

**Zákazník:**

Meno:

Adresa:

Telefón:

E-mail:

Dátum: 2021

Kontaktná osoba: Szilárd Darnai

E-mail: szilard.darnai@luxusnesauny.sk

Telefón: +421 918 909 138

**Vážená/ný .....**

Ďakujeme Vám, že ste nás poctili Vašou dôverou a Vaším nákupným zámerom ste oslovili našu firmu. Sme presvedčení, že ste vybrali správne. Naša výrobná technológia medzinárodným certifikátom TÜV nám umožní realizovať akékoľvek unikátne predstavy zákazníkom, vzhľadom na danosti miesta. S naším poradenstvom Vám pomôžeme nájsť to najlepšie riešenie.



Sauna Design Home  
Hendriková 41, Hengyky

ilustračná fotka

Výroba s projektantskými riešeniami

#### Hlavné parametre

Typ sauny	Záhradný wellness sauna dom
Rozmery sauny	500 cm x 480 cm x 273.6 cm
Kapacita	Pre 3-5 osôb

#### Kostra

Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku do (exteriérová)  
 Purenit základovému rámu sauny - exteriér  
 10 x 16 cm lepený BSH hranol pre sauna domy  
 Drevo ku drevenej konštrukcie strechy zo smreku  
 OSB doska – rozmer tabule: 250x126x18  
 Unikátny falcovaný oplech na strechu  
 Žlab hliníkový / m  
 Kovová hmoždinka (10x120)  
 Sádrokartón - impregnovaný  
 10 x 10 cm lepený BSH hranol pre sauna domy  
 Lock-T spojovací prvok 52,5 x 120 x 20 BauderTOP  
 TS40 NSK podkladová membrána



#### !hu!Előtető

Farbený tirolský thermowood smrek vonkašie obloženie  
 Parozábranná fólia  
 Isover izolácia  
 Konštručné drevo do exteriú  
 Reflexná fólia  
 OSB doska  
 Stĺp z farbeného tirolského thermowood smreku










#### Izolácie

Roofbond na prevzdušnenie strechy externej sauny  
 Knauf ekoboard tepelná izolácia vo vonkajšej streche 15 cm  
 Knauf ekoboard tepelná izolácia vo vonkajšej stene, 7,5 cm  
 Mastermax 3 classic paro-priepustná/parozábranná fólia  
 Alukraft reflexná fólia v stene a v streche  
 Profesionálna podlahová konštrukcia s laminátovou podlahou















Výroba s projektantskými riešeniami

Drevený materiál		
Vnútorne obloženie	I. triedny drevený obklad Thermowood tirolský smrek kelo šedý (Smer: Vodorovný)	
Vonkajšie obloženie	I. triedny drevený obklad Thermowood Tirolský smrek kelo šedý (Smer: Vodorovný)	
Materiál lavice	I. triedna thermowood jelša - profil na lavice 95 x 28 mm	
Podlahový rošt	Podlahový rošt I. triedna Themowood jelša, 95 x 28 mm	
Opierka na chrbát	Opierka na chrbát v modernom štýle (na 2 stranách zbehne dole, stojacia, ostrené) (pár)	

Parametre vytvorenia infra sauny		
Infrapenely	7 ks Philips Vitae Dr. Fischer infrapanel Schott Nextrema® (špičková technológia)- 350W	
Riadenia	iSauna Home inteligentné riadenie s predným panelom s dotykovou obrazovkou Tepelný senzor	

Výroba s projektantskými riešeniami

Parametre vytvorenia fínskej sauny	
Sauna kachle	HARVIA Virta 11kW 
Riadenia	iSauna Home inteligentné riadenie s predným panelom s dotykovou obrazovkou Tepelný senzor  

Rozmery dverí	
Dvere	8 mm ESG Tvrdené sklo číre (Smer otvorenia: Pravé) Sklo leptané s kyselinou, tvrdené, 6 mm (Smer otvorenia: Pravé)  
Pánty	3 ks Pánty sklo-sklo 3 ks DORMA záves pre kývne dvere s brúseným povrchom  
Madlá	4 ks Drevené madlo ku skleneným dveriam 
Okno, Fixné sklenené tabule	8 mm ESG Tvrdené, sklo číre 6 mm ESG, izolačné, sklo plnené s plynom číre 6 krídlové von sa otváracie skladacie dvere s nízkym prahom, prémiovým kovaním - 4670 x 2100 mm, 2 vrstvové ESG sklo, číre, RAL7016 rám   3 krídlové von sa otváracie skladacie dvere s nízkym prahom, prémiovým kovaním - 2575 x 2100 mm, 2 vrstvové ESG sklo, číre, RAL7016 rám  

Výroba s projektantskými riešeniami

### Sauna kamene

70 kg Štiepané kamene do sauny



### Ochranný rám k saunovej piecke

Drevený rám Vírta saunovej peci

### Odvetrávanie, ventilátory

1 ks Špeciálny kovový ventilátor  
2 ks Automatický ventilátor so senzorom pary E 100 GT BK s čiernym skleneným frontom  
1 ks Odsúvací drevený vetrací otvor



### Bodové osvetlenie

6 ks Stropné LED bodové osvetlenie - možnosť otáčania, teplo biela farba, s objímkou (2-ka)



### Led svetelná terapia pod lavicou a v podlahovo rošte

Stropné RGB LED osvetlenie s možnosťou stmievania s d. ovládaním, trafom, v hliníkovom profile/m  
Napájač k LED pásu  
Zosilnovač signálu k LED pásu  
Napäťový zdroj káble k LED pásu  
Dotykové riadenie k RGB LED pásu  
RGB LED pás (m)



Výroba s projektantskými riešeniami


#### Elektrické materiály

- 1 ks Certifikát ochrany pred dotykom
- 8 ks Schneider Electric Asfora 2-zásuvka, rám antracitový
- 2 ks Schneider Electric Asfora - Vypínač, jednopólový, rám antracitový



#### ďalšie príslušenstvá


- 1 ks Luxusný sada do sauny - Čierna (vedro, naberačka, presýpacie hodiny, kombi vlhkomer-teplomer)
- 2 ks Normálny podhlavník
- 1 ks Magnum heat board podlahové kúrenie pod parkety 19m2
- 1 ks Magnum Mat podlahové kúrenie - 4m2
- Obalový materiál



#### Voliteľné opcie


Dizajn stena v jedinečnom prevedení

1 361 EUR + DPH



Dizajn stena na mieru z prvotriedného masívneho dreva

382 EUR + DPH



Celková cena	
Základná cena bez DPH	86 900 EUR + DPH
Špeciálna cena/platná pri objednaní do 15 dní	71 900 EUR + DPH
Spolu	71 900.- EUR + DPH

Výroba s projektantskými riešeniami

Príslušenstvo, dovoz, montáž, uvedenie do prevádzky	Cena dovoz, montáž a uvedenie do prevádzky neobsahuje.
Poznámky	Plán na mieru: je / ďalšie zameranie : nie je potrebné Cenová ponuka neobsahuje vírivku.

Zakazník musí zabezpečiť:

- Vytvorenie vhodných elektrických prípojok na základe doporučenia: 3x400 V napätie, C16 istič, 5x4 alebo 5x2,5 silikónový kábel
- Ističová skrinka pre napájanie sauny s prúdovým chráničom (FI spínač)
- UTP kábel (Cat6) s konektormi (RJ45) pre LAN alebo stabilný silný Wifi signál na mieste pre Wifi modul
- Studená dlažba pod saunou, zabezpečenie obkladača
- Obkladanie stien a dlažby sprchy, zabezpečenie obkladača
- Zabezpečenie a nainštalovanie sanitárnych zariadení, podlahového žľabu v sprche
- Inštalátorske práce (vodoinštalatér)
- Zabezpečenie klimatizácie, zabudovanie zariadenia majstrom
- Prípadné oznamovacie povinnosti, stavebné povolenia vybavuje objednávateľ
- Vytvorenie betónového základu podľa odporúčania
- Parkovania pre nákladné vozidlo
- Bezbariérový prístup na miesto inštalácie (prípadne zabezpečenie žeriava)
- Kontajner na odpad

Splátkový kalendár a dovoz

Pri objednaní	50%	Prevodom
Pri odovzdaní vo výrobni	40%	Prevodom
Pri odovzdaní na adrese montáže	10%	Prevodom na mieste
Termín dodania	Od objednania 90-120 dní	

Na kostru sauny (vonkajšia kostra): 5 rokov záruka

Riadič, tepelný senzor: 1 rok záruka

Philips Vitae / Dr. Fischer infra panely: 5 rokov záruka výrobcu

Harvia piecky: 2 roky záruka výrobcu

Poter: záruka 6 mesiacov

Na ostatné elektrické zariadenia: náladové podsvietenie, hudobná predpríprava, svetelná terapia, sauna ventilátor, cata ventilátor, podlahové kúrenie je 1 rok záruka.

Záruka sa nevzťahuje na pánty dverí a na nastavenie pántov dverí.

Mimo Maďarska je platná len výmena náhradných súčiastok.

Vplyvom zmien prostredia a počasia konzistencia solí sa môže zmeniť, čo neovplyvňuje funkciu ani fyziologické účinky sauny, takto záruka sa nevzťahuje na sol'né tehly, sol'né steny.

V prípade, ak objednávateľ nespĺní prevzatie/odovzdanie produktu do 30. dňa ratane od termínu dodania určeného v objednávke, dodávateľ určuje od 31. dňa denný poplatok za skladovanie 65 EUR, čiže šesťdesiatpäť Eur.

Na preskúmanie právnosti záručných prác si ponecháva nárok výrobca pre seba. Do uhradenia ceny v plnej výške produkt patrí výrobcovi.