

Cenová ponuka

Predajca:

West Invest Holding s.r.o.

Adresa: 929 01 Dunajská Streda, ulica Biskupa Kondého 4577/18

Telefón: +421 918 909 138

E-mail: info@luxusnesauny.sk

OTP banka č.u.13704007/5200

IBAN: SK17 5200 0000 0000 1370 4007

Zákazník:

Meno:

Adresa:

Telefón:

E-mail:

Dátum: 2021

Kontaktná osoba: Szilárd Darnai

E-mail: szilard.darnai@luxusnesauny.sk

Telefón: +421 918 909 138

Vážená/ný.....!

Ďakujeme Vám, že ste nás poctili Vašou dôverou a Vaším nákupným zámerom ste oslovili našu firmu. Sme presvečení, že ste vybrali správne. Naša výrobná technológia medzinárodným certifikátom TÜV nám umožní realizovať akékoľvek unikátne predstavy zákazníkom, vzhľadom na danosti miesta. S našim poradenstvom Vám pomôžeme nájsť to najlepšie riešenie.



Ilustračná fotka


Výroba s projektantskými riešeniami

Hlavné parametre

| | |
|---------------|--|
| Typ sauny | Komfortný sauna dom na mieru s dvoma prístreškami |
| Rozmery sauny | 850 cm x 500 cm x 280 cm+ 2ks prístreškov 250x 500cm a 250 x 300cm |
| Kapacita | pre 4- 8 osôb |

Kostra

Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku do (exteriérová)
 Konštrukčné smrekové drevo (do exteriéru, 43x145)
 Drevo ku drevenej konštrukcie strechy zo smreku
 10 x 16 cm lepený BSH hranol pre sauna domy
 Purenit základovému rámu sauny - exteriér
 OSB doska – rozmer tabule: 250x126x18
 OSB doska – rozmer tabule: 250x126x12
 Unikátny falcovaný oplech na strechu
 Žlab hliníkový / m
 Trapézový plech vyrobený na mieru BL8 RAL7016
 Sádrokartón - impregnovaný
 Kovová hmoždinka (10x120)
 Lock-T spojovací prvok 52,5 x 120 x 20 BauderTOP TS40 NSK podkladová membrána



!hu!Előtető

Kanadský Červený céder obklad
 Parozábranná fólia
 Reflexná fólia
 Konštrukčné drevo do exteriéru
 Isover izolácia
 Stĺp z kanadského Červeného cédru









Izolácie

Isomaster kročajová izolácia - 4 cm hrúbka
 Knauf ekoboard tepelná izolácia vo vonkajšej streche 15 cm
 Knauf ekoboard tepelná izolácia vo vonkajšej stene, 7,5 cm
 Mastermax 3 classic paro-priepustná/parozábranná fólia
 Alukraft reflexná fólia v stene a v streche
 Roofbond na prevzdušnenie strechy externej sauny
 Profesionálna podlahová konštrukcia s laminátovou podlahou














Výroba s projektantskými riešeniami

| Drevený materiál | | |
|---------------------|--|---|
| Vnútorne obloženie | Drevený obklad Kanadský Červený céder 15 x 98 mm, minimalistický U-profil (Smer: Vodorovný) |  |
| Vonkajšie obloženie | Drevený obklad Kanadský Červený céder 15 x 98 mm, minimalistický U-profil (Smer: Vodorovný) |  |
| Materiál lavice | Drevo na lavicu Kanadský Červený céder 94 x 26 mm |  |
| Podlahový rošt | Podlahový rošt Kanadský Červený cedr 95 x 28 mm |  |
| Opierka na chrbát | Opierka do fínskej sauny - kanadský Červený céder 94 x 26 mm Opierka na chrbát v modernom štýle (na 2 stranách zbežne dole, stojacia, ostrené) (/pár) |   |

| Parametre vytvorenia infra sauny | | |
|----------------------------------|---|---|
| Infrapenely | 5 ks Philips Vitae Dr. Fischer infrapanel Schott Nextrema® (špičková technológia)- 350W |  |
| Riadenia | iSauna TOUCH inteligentné riadenie s dotykovou obrazovkou s LAN modulom Tepelný senzor |   |

Výroba s projektantskými riešeniami

| Parametre vytvorenia fínskej sauny | |
|------------------------------------|---|
| Sauna kachle | HARVIA Cilindro 11kW  |
| Riadenia | iSauna TOUCH inteligentné riadenie s dotykovou obrazovkou s LAN modulom Tepelný senzor   |

| Rozmery dverí | |
|-----------------------------|--|
| Dvere | <p>Hliníkové dvere s automatickým prahom, izolačným dvojsklom, s 3 pantmi - zamykateľné (Smer otvorenia: Pravé)</p> <p>8 mm ESG Tvrdené Parsol Bronzové sklo (Smer otvorenia: Ľavé)</p> <p>8 mm ESG sklenené dvere leptané s kyselinou - 8 mm, bronzové / šedé (Smer otvorenia: Ľavé)</p> <p>Kývno-pousuvné dvere s nízkym prahom, hliníkovým rámom, ESG izolačné sklo, rám RAL7016 - 5669 x 2100 mm (Smer otvorenia: Ľavé)</p> <p>Kývno-pousuvné dvere s nízkym prahom, hliníkovým rámom, ESG izolačné sklo, rám RAL7016 - 2292 x 2100 mm (Smer otvorenia: Pravé)</p>     |
| Pánty | 12 ks DORMA záves pre kývne dvere s brúseným povrchom  |
| Madlá | 8 ks Drevené madlo ku skleneným dveriam  |
| Okno, Fixné sklenené tabule | 8 mm ESG Tvrdené, Parsol Bronzové sklo Fixné sklo v hliníkovom profile (2328 x 2100 mm) - Číre sklo, ESG, 2 vrstvové sklo, rám RAL7016   |

Výroba s projektantskými riešeniami

Sauna kamene

120 kg Štiepané kamene do sauny



Ochranný rám k saunovej piecke

Nerezový montážny rám ku Cilindro 11 kW saunovej peci
Drevený ochranný rám 11kW Cilindro saunovej peci



Odvetrávanie, ventilátory

1 ks Odsúvací drevený vetrací otvor
1 ks Špeciálny kovový ventilátor
3 ks Automatický ventilátor so senzorom pary E 100 GT BK s čiernym skleneným frontom




Bodové osvetlenie

8 ks Stropné LED bodové osvetlenie - možnosť otáčania, teplo biela farba, s objímkou (2-ka)



Led svetelná terapia pod lavicou a v podlahovo rošte

RGB LED osvetlenie s možnosťou stmievania s d. ovládaním, trafom, v hliníkovom profile/m v prístrešku
Stropné RGB LED osvetlenie s možnosťou stmievania s d. ovládaním, trafom, v hliníkovom profile/m



Výroba s projektantskými riešeniami

Elektrické materiály

- 2 ks Schneider Electric Asfora - Vypínač, jednopólový, rám antracitový
- 1 ks Schneider Electric Asfora - Vypínač, na spínanie dvoch svetelných okruhov, do exteriery, kompletný, antracitový
- 3 ks Schneider Electric Asfora - Vypínač, na spínanie dvoch svetelných okruhov, rám antracitový
- 8 ks Schneider Electric Asfora 2-zásuvka, rám antracitový



ďalšie príslušenstvá


- 1 ks
- 1 ks Luxusný sada do sauny - čierna (vedro, naberáčka, presýpacie hodiny, kombi vlhkomer-teplomer)
- 2 ks Normálny podhlavník
- 1 ks Geberit Duofix Basic WC nádrž
- 1 ks Geberit Delta prítlačnou doskou
- Tienidlo z masívneho dreva - kanadský červený céder 210 x 200 cm
- Obalový materiál



Voliteľné opcie

RGB LED podsvietenie s diaľkovým ovládačom - Zabudované pod lavicou a v opierke

633 EUR + DPH









Magnum heat board podlahové kúrenie pod parkety 15 m²

1 323 EUR + DPH



Výroba s projektantskými riešeniami

| Voliteľné opcie | |
|--|---|
| <p>Magnum heat board podlahové kúrenie pod parkety 12 m²</p> <p>1 226 EUR + DPH</p> |  |
| <p>Magnum Mat podlahové kúrenie - 4m²</p> <p>206 EUR + DPH</p> |  |
| <p>Bluetooth hudobný systém (1 ks bluetooth zosilňovač, 4 ks IP reproduktory)</p> <p>1 152 EUR + DPH</p> |  |
| <p>Dizajnová stena - panel z kanadského červeného cédro</p> <p>4 667 EUR + DPH</p> |  |
| <p>2ks exteriérová dizajnová stena z kanadského červeného cédro</p> <p>3 000 EUR + DPH</p> |  |
| <p>Tienidlo z masívneho dreva - kanadský červený céder 210 x 200 cm</p> <p>1 580 EUR + DPH</p> |  |

| | |
|---|--------------------|
| Celková cena | |
| Zľavnená cena bez DPH | 113 900 EUR + DPH |
| Špeciálna cena/platná pri objednaní do 15 dní | 94 900 EUR + DPH |
| Spolu | 94 900.- EUR + DPH |

Výroba s projektantskými riešeniami

| | |
|---|---|
| Príslušenstvo, dovoz, montáž, uvedenie do prevádzky | Cena neobsahuje dovoz, montáž, uvedenie do prevádzky. |
| Poznámky | Individuálny plán je / Ďalšie merania potrebuje - nie |

Zakazník musí zabezpečiť:

- Vytvorenie vhodných elektrických prípojk na základe doporučenia: 3x400 V napätie, C16 istič, 5x4 alebo 5x2,5 silikónový kábel
- Ističová skrinka pre napájanie sauny s prúdovým chráničom (FI spínač)
- UTP kábel (Cat6) s konektormi (RJ45) pre LAN alebo stabilný silný Wifi signál na mieste pre Wifi modul
- Studená dlažba pod saunou, zabezpečenie obkladača
- Obkladanie stien a dlažby sprchy, zabezpečenie obkladača
- Zabezpečenie a nainštalovanie sanitárnych zariadení, podlahového žľabu v sprche
- Inštalatérske práce (vodoinštalatér)
- Zabezpečenie klimatizácie, zabudovanie zariadenia majstrom
- Prípadné oznamovacie povinnosti, stavebné povolenia vybavuje objednávateľ
- Vytvorenie betónového základu podľa odporúčania
- Parkovania pre nákladné vozidlo
- Bezbariérový prístup na miesto inštalácie (prípadne zabezpečenie žeriava)
- Kontajner na odpad

Splátkový kalendár a dovoz

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Pri objednaní | 50% | Prevodom |
| Pri odovzdaní vo výrobni | 40% | Prevodom |
| Pri odovzdaní na adrese montáže | 10% | Prevodom na mieste |
| Termín dodania | Od objednania 90 -120 dní | |

a kostru sauny (vonkajšia kostra): 5 rokov záruka
 Riadič, tepelný senzor: 1 rok záruka
 Philips Vitae / Dr. Fischer infra panely: 5 rokov záruka výrobcu
 Harvia piecky: 2 roky záruka výrobcu
 Poter: záruka 6 mesiacov
 Na ostatné elektrické zariadenia: náladové podsvietenie, hudobná predpríprava, svetelná terapia, sauna ventilátor, cata ventilátor, podlahové kúrenie je 1 rok záruka.
 Záruka sa nevzťahuje na p8nty dveri a na nastavenie pántov dverí.
 Mimo Maďarska je platná len výmena náhradných súčiastok.
 Vplyvom zmien prostredia a počasia konzistencia solí sa môže zmeniť, čo neovplyvňuje funkciu ani fyziologické účinky sauny, takto záruka sa nevzťahuje na sol'né tehly, sol'né steny.
 V prípade, ak objednávateľ nesplní prevzatie/odovzdanie produktu do30.dňa ratane od termínu dodania určeného v objednávke, dodávateľ určuje od 31.dňa denný poplatok za skladovanie 65 EUR, čiže šesťdesiatpäť Eur.
 Na preskúmanie právnosti záručných prác si ponecháva nárok výrobca pre seba. Do uhradenia ceny v plnej výške produkt patrí výrobcovi.