

# Cenová ponuka

Predajca:

**West Invest Holding s.r.o.**

Adresa: 929 01 Dunajská Streda, ulica Biskupa

Kondého 4577/18

Telefón: +421 918 909 138

E-mail: info@luxusnesauny.sk

OTP banka č.u.13704007/5200

IBAN: SK17 5200 0000 0000 1370 4007

**Zákazník:**

Meno:

Adresa:

Telefón:

E-mail:

Dátum:

Kontaktná osoba:

E-mail:

Telefón:

## Vážená/ný !

Ďakujeme Vám, že ste nás poctili Vašou dôverou a Vaším nákupným zámerom ste oslovili našu firmu. Sme presvečení, že ste vybrali správne. Naša výrobná technológia medzinárodným certifikátom TÜV nám umožní realizovať akékoľvek unikátne predstavy zákazníkom, vzhľadom na danosti miesta. S naším poradenstvom Vám pomôžeme nájsť to najlepšie riešenie.




Ilustračná fotka

Výroba s projektantskými riešeniami







| Hlavné parametre |   |
|------------------|---|
| Typ sauny        | Komfortný sauna dom na mieru s dvoma prístreškami                       |
| Rozmery sauny    | 850 cm x 500 cm x 280 cm + prístrešky v rozmeroch 250x500cm a 250x300cm |
| Kapacita         | pre 4- 8 osôb   |



| Kostra   |   |
|--|---|
| <p>Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku do (exteriérová)<br/>           Konštrukčné smrekové drevo (do exteriéru, 43x145)<br/>           Drevo ku drevenej konštrukcie strechy zo smreku<br/>           10 x 16 cm lepený BSH hranol pre sauna domy<br/>           Purenit základovému rámu sauny - exteriér<br/>           OSB doska – rozmer tabule: 250x126x18<br/>           OSB doska – rozmer tabule: 250x126x12<br/>           Unikátny falcovaný oplech na strechu<br/>           Žlab hliníkový / m<br/>           Trapézový plech vyrobený na mieru BL8 RAL7016<br/>           Sádrokartón - impregnovaný<br/>           Kovová hmoždinka (10x120)<br/>           Lock-T spojovací prvok 52,5 x 120 x 20 BauderTOP TS40 NSK podkladová membrána</p> |  |

| !hu!Előtető  |   |
|--|---|
| <p>Kanadský Červený céder obklad<br/>           Parozábranná fólia<br/>           Reflexná fólia<br/>           Konštrukčné drevo do exteriéru<br/>           Isover izolácia<br/>           Stĺp z kanadského Červeného cédru</p> |  |



| Izolácie  |   |
|---|---|
| <p>Profesionálna podlahová konštrukcia s laminátovou podlahou<br/>           Knauf ekoboard tepelná izolácia vo vonkajšej streche 15 cm<br/>           Knauf ekoboard tepelná izolácia vo vonkajšej stene, 7,5 cm<br/>           Mastermax 3 classic paro-priepustná/parozábranná fólia<br/>           Alukrať reflexná fólia v stene a v streche<br/>           Roofbond na prevzdušnenie strechy externej sauny</p> |  |









Výroba s projektantskými riešeniami

| Drevený materiál    |   |   |
|---------------------|---|---|
| Vnútorne obloženie  | Drevený obklad Kanadský Červený céder 15 x 98 mm, minimalistický U-profil (Smer: Vodorovný)   |    |
| Vonkajšie obloženie | Drevený obklad Kanadský Červený céder 15 x 98 mm, minimalistický U-profil (Smer: Vodorovný)   |    |
| Materiál lavice     | Drevo na lavicu Kanadský Červený céder 94 x 26 mm   |    |
| Podlahový rošt      | Podlahový rošt Kanadský Červený cedr 94 x 26 mm   |   |
| Opierka na chrbát   | Opierka do fínskej sauny - kanadský Červený céder 94 x 26 mm<br>Opierka na chrbát v modernom štýle (na 2 stranách zbežne dole, stojacia, ostrené) (pár) |   |

| Parametre vytvorenia infra sauny |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Infrapenely                      | 5 ks Philips Vitae Dr. Fischer infrapanel Schott Nextrema® (špičková technológia)- 350W |  |
| Riadenia                         | iSauna Home inteligentné riadenie s predným panelom s dotykovou obrazovkou              |  |

Výroba s projektantskými riešeniami

| Parametre vytvorenia fínskej sauny |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| Sauna kachle                       | HARVIA Cilindro 11kW   |  |
| Riadenia                           | iSauna Home inteligentné riadenie s predným panelom s dotykovou obrazovkou |  |

| Rozmery dverí               |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| Dvere                       | <p>Hliníkové dvere s automatickým prahom, izolačným dvojsklom, s 3 pantmi - zamykateľné (Smer otvorenia: Pravé)</p> <p>8 mm ESG Tvrdené Parsol Bronzové sklo (Smer otvorenia: Ľavé)</p> <p>8 mm ESG sklenené dvere leptané s kyselinou - 8 mm, bronzové / šedé (Smer otvorenia: Ľavé)</p> <p>Kývno-pousuvné dvere s nízkym prahom, hliníkovým rámom, ESG izolačné sklo, rám RAL7016 - 5669 x 2100 mm (Smer otvorenia: Ľavé)</p> <p>Kývno-pousuvné dvere s nízkym prahom, hliníkovým rámom, ESG izolačné sklo, rám RAL7016 - 2292 x 2100 mm (Smer otvorenia: Pravé)</p> |     |
| Pánty                       | 12 ks DORMA záves pre kývne dvere s brúseným povrchom  |    |
| Madlá                       | 8 ks Drevené madlo ku skleneným dveriam  |    |
| Okno, Fixné sklenené tabule | 8 mm ESG Tvrdené, Parsol Bronzové sklo<br>Fixné sklo v hliníkovom profile (2328 x 2100 mm) - Číre sklo, ESG, 2 vrstvové sklo, rám RAL7016  |     |

Výroba s projektantskými riešeniami

#### Sauna kamene

120 kg Štiepané kamene do sauny



#### Ochranný rám k saunovej piecke

Nerezový montážny rám ku Cilindro 11 kW saunovej peci  
Drevený ochranný rám 11kW Cilindro saunovej peci



#### Tácka na vodu

Veľká tácka na vodu



#### Odvetrávanie, ventilátory

1 ks Odsúvací drevený vetrací otvor  
1 ks Špeciálny kovový ventilátor  
3 ks Automatický ventilátor so senzorom pary E 100 GT BK s čiernym skleneným frontom



#### Bodové osvetlenie


8 ks Stropné LED bodové osvetlenie - možnosť otáčania, teplo biela farba, s objímkou (2-ka)



Výroba s projektantskými riešeniami

#### LED svetelná terapia pod lavicou a v podlahovo rošte

RGB LED osvetlenie s možnosťou stmievania s d. ovládaním, trafom, v hliníkovom profile/m v prístrešku  
Stropné biele LED osvetlenie s možnosťou stmievania s d. ovládaním, trafom, v hliníkovom profile/m



#### Elektrické materiály

2 ks Schneider Electric Asfora - Vypínač, jednopólový, rám antracitový  
1 ks Schneider Electric Asfora - Vypínač, na spínanie dvoch svetelných okruhov, do exteriery, kompletný, antracitový  
3 ks Schneider Electric Asfora - Vypínač, na spínanie dvoch svetelných okruhov, rám antracitový  
8 ks Schneider Electric Asfora 2-zásuvka, rám antracitový  
1 ks Rozvodná skriňa s hlavným vypínačom, svorkovnice nad 18m2



#### d'alsie prislusenstva


1 ks Mobilná lavica  
1 ks Luxusný sada do sauny - čierna (vedro, naberačka, presýpacie hodiny, kombi vlhkomer-teplomer)  
2 ks Normálny podhlavník  
1 ks Geberit Duofix Basic WC nádrž  
1 ks Geberit Delta prítlačnou doskou










#### Voliteľné opcie

RGB LED podsvietenie s diaľkovým ovládačom - Zabudované pod lavicou a v opierke

+ 540 EUR+ DPH



Výroba s projektantskými riešeniami

| Voliteľné opcie   |   |
|---|---|
| <p>Bluetooth hudobný systém (1 ks bluetooth zosilňovač, 4 ks IP reproduktory)</p> <p>+ 1120 EUR + DPH</p> |    |
| <p>Dizajnová stena - panel z kanadského červeného cédru</p> <p>+ 4 690 EUR + DPH</p>                      |    |
| <p>2ks exteriérová dizajnová stena z kanadského červeného cédru</p> <p>+3 000 EUR + DPH</p>               |    |
| <p>Tienidlo z masívneho dreva - kanadský červený céder 210 x 200 cm</p> <p>+1 580 EUR + DPH</p>           |   |
| <p>Magnum heat board podlahové kúrenie pod parkety 15 m2</p> <p>+1 550 EUR + DPH</p>                      |  |
| <p>Magnum heat board podlahové kúrenie pod parkety 12 m2</p> <p>+1 280 EUR + DPH</p>                      |  |
| <p>Magnum Mat podlahové kúrenie - 4m2</p> <p>+360 EUR + DPH</p>   |  |

Výroba s projektantskými riešeniami

Voliteľné opcie

iiSauna Home modul pre sauna riadenie (WLAN/LAN modul)

Darček v hodnote 1000 Eur + DPH



|   |   |
|---|---|
| Celková cena                                  |   |
| Základná cena bez DPH                         | 159 990 EUR + DPH   |
| Špeciálna cena/platná pri objednaní do 15 dní | 134 990 EUR + DPH + Obsahuje dovoz, montáž, uvedenie do prevádzky |
| Spolu   | 134 990.- EUR + DPH   |

|   |   |
|---|---|
| Príslušenstvo, dovoz, montáž, uvedenie do prevádzky | Obsahuje dovoz, montáž, uvedenie do prevádzky |
|---|---|

Zakazník musí zabezpečiť:

- Vytvorenie vhodných elektrických prípojok na základe doporučenia: 3x400 V napätie, C16 istič, 5x4 alebo 5x2,5 silikónový kábel
- Ističová skrinka pre napájanie sauny s prúdovým chráničom (FI spínač)
- UTP kábel (Cat6) s konektormi (RJ45) pre LAN alebo stabilný silný Wifi signál na mieste pre Wifi modul
- Studená dlažba pod saunou, zabezpečenie obkladača
- Obkladanie stien a dlažby sprchy, zabezpečenie obkladača
- Zabezpečenie a nainštalovanie sanitárnych zariadení, podlahového žľabu v sprche
- Inštalátorske práce (vodoinštalatér)
- Zabezpečenie klimatizácie, zabudovanie zariadenia majstrom
- Prípadné oznamovacie povinnosti, stavebné povolenia vybavuje objednávateľ
- Vytvorenie betónového základu podľa odporúčania
- Parkovania pre nákladné vozidlo
- Bezbariérový prístup na miesto inštalácie (prípadne zabezpečenie žeriava)
- Kontajner na odpad

Splátkový kalendár a dovoz

|                          |     |                 |
|--------------------------|-----|-----------------|
| Pri objednaní            | 50% | Prevodom        |
| Pri odovzdaní vo výrobní | 40% | Prevodom        |
| Pri odovzdaní            | 10% | Prevodom vopred |



Splátkový kalendár a dovoz

Termín dodania

Od objednania 90 -120 dní

Na kostru sauny (vonkajšia kostra) : 5 rokov záruka  
Riadič, tepelný senzor: 1 rok záruka  
Philips Vitae / Dr. Fischer infra panely: 5 rokov záruka  
Harvia piecky: 2roky záruka  
Poter: záruka 6 mesiacov

Ostatné elektrické zariadenia: náladové osvetlenie, hudobná príprava, svetelná terapia sauna ventilátor, cata ventilátor, podlahové kúrenie 1 rok záruka výrobcu produktu.

Záruka sa nevzťahuje na pánty dverí a nastavenie pántov dverí.

Vplyvom zmien prostredia a počasia konzistencia solí sa môže zmeniť, čo neovplyvňuje funkciu ani fyziologické účinky sauny, takto záruka sa nevzťahuje na sol'né tehly, sol'né steny.

Mimo Maďarska je platná záruka len výmena náhradných súčiastok.

V prípade, ak objednávateľ nespĺní prevzatie/odovzdanie produktu do 30.dňa ratane od termínu dodania určeného v objednávke, dodávateľ určuje od 31.dňa denný poplatok za skladovanie 65 EUR, čiže šesťdesiatpäť Eur.

Na preskúmanie právnosti záručných prác si ponecháva nárok výrobca pre seba.

Do uhradenia ceny v plnej výške produkt patrí výrobcovi.

DPH v Maďarsku je 27%.